

 <p>REGIONE LOMBARDIA AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE Direttore: Dott. AGOSTINO DOSSENA Caposala FF: Sig.ra Margherita Lorenzetti</p>	<p>MODULO DI INFORMATIVA E DI CONSENSO INFORMATO DELLA PROCEDURA DI INFILTRAZIONE PERIDURALE</p>	<p>MS ANEST-RIA 01 REV.1 AGOSTO 2008 Pag 1 di 2</p>
---	---	---

ETICHETTA BARCODE DEL PAZIENTE
XXXX XXX XX XXX X XXXXXX

Chi è il medico antalgologo

Come nella maggior parte dei servizi di Terapia Antalgica, per analogia con la sua professione abituale che lo porta a conoscere e trattare i più disparati dolori, l'antalgologo è un anestesista che si è specializzato nel trattamento dei più disparati tipi di dolore, tra i quali anche quelli relativi alle patologie della colonna vertebrale

CHE COSA E' UN'INFILTRAZIONE PERIDURALE

Con l'infiltrazione peridurale e' possibile somministrare farmaci analgesici, anestetici e antinfiammatori direttamente a ridosso delle radici nervose, quanto più vicino possibile alla sede da cui nasce il dolore: al prevedibile effetto sistemico questi farmaci associano quindi anche un azione locale.

Trova indicazione nelle patologie acute e croniche della colonna vertebrale e nelle irritazioni radicolari, per esempio da ernia del disco, stenosi canalari o da nevralgia post-erpetica.

La tecnica e' semplice: il paziente viene fatto sedere sul bordo del letto con le gambe appoggiate e con il dorso ben flesso, così che siano più facili da reperire i punti di riferimento. Un'anestesia locale permette un indolore inserimento di un ago speciale (ago di Tuohy) in corrispondenza della radice spinale interessata e, attraverso questo, vengono iniettati i farmaci.

RISCHI ED EFFETTI COLLATERALI

Come tutte le procedure mediche, anche l'infiltrazione peridurale comporta un rischio, legato alla vicinanza delle strutture nervose alla sede di iniezione dei farmaci: la possibilità di effetti collaterali é però estremamente ridotta, in relazione alla esperienza e alla manualità che deriva dall'elevato numero di infiltrazioni che vengono effettuate.

La presenza di cortisonici può alterare temporaneamente i valori glicemici e la pressione arteriosa e sono stati riportate rare modificazioni del ciclo mestruale sotto forma di un flusso aumentato.

Anche nelle mani più esperte, durante una peridurale non si può escludere del tutto la possibilità che si procuri un puntura accidentale della dura, soprattutto in pazienti con esiti cicatriziali da precedente intervento chirurgico o in pazienti obesi o con deformazioni della colonna (scoliosi etc).

Dato il tipo di ago utilizzato, questo determina una fuoriuscita, nello spazio peridurale, di una certa quantità di liquor: in una buona percentuale di casi questo comporta una cefalea che si accentua con la stazione eretta e che regredisce spontaneamente nei giorni successivi, per lo più una settimana, senza reliquati.

Danni neurologici permanenti come paralisi, disturbi della funzione sessuale e meningiti sono riportati in letteratura ma sono rarissimi.

Reazioni allergiche o da assorbimento di anestetici locali sono estremamente rare.

CONSIGLI

- si deve assumere la propria abituale terapia farmacologica
- qualora si assumano farmaci anticoagulanti (quali: sintrom, calciparina e aspirina) avvisare l'anestesista per tempo. Anche una sola assunzione di aspirina da 500 mg o l'uso di acido acetilsalicilico (tipo aspirinetta) a basso dosaggio controindicano l'effettuazione dell'infiltrazione: è necessario attendere qualche giorno sospendendo il farmaco.
- informare l'anestesista di eventuali malattie concomitanti (diabete, ipertensione, malattie della coagulazione etc.) e/o di allergie
- adottare un abbigliamento comodo
- è previsto un ricovero in day hospital per la possibilità di un maggior controllo; è sufficiente presentarsi in accettazione, dove è già stata depositata da noi la prenotazione.
- portare tutta la documentazione (cartelle cliniche, TAC, radiografie) relativa alla patologia specifica, e la tessera sanitaria per eventuali prescrizioni.
- Si può fare una colazione o un pasto leggero.

Dichiaro:

- ✓ di essere stato esaurientemente informato sulla tecnica e sui possibili effetti collaterali della stessa e sono d'accordo ad effettuare l'infiltrazione che il medico eseguirà con coscienza, perizia e diligenza.
- ✓ Di essere stato informato che il trattamento potrà essere eseguito da qualsivoglia medico del Servizio di Anestesia e Rianimazione di questo ente così composto:

Dott. A. Dossena
Dr.ssa A. Biazzi
Dr.ssa F. Bianchi
Dr.ssa C. Cucchi
Dr. C. Troiano
Dr. E. Andolfi
Dr. T. Arazzi
Dr.ssa R. Borromeo

Dr. P. Comassi
Dr. F. Francavilla
Dr. G. Giuffrida
Dr.ssa L. Cau
Dr. G. Lupi
Dr. G. Bergamaschini
Dr. M. Cerisara
Dr. S. Corallo

Data

Firma Medico

Firma paziente